

# Rapsaussaat 2024



## Hans-Wilhelm Thomsen

Gebietsleiter  
Schleswig-Holstein  
0152 262 312 66  
h-w.thomsen@maisadour.com

## Hinrich Putensen

Gebietsleiter  
Niedersachsen  
0171 865 16 54  
h.putensen@maisadour.com

## Michael Dresselhaus

Gebietsleiter  
NRW Nord/West &  
Niedersachsen West  
0170 50 70 600  
m.dresselhaus@maisadour.com

## André Schlingmann

Gebietsleiter  
Nordrhein-Westfalen &  
Hessen  
0151 116 639 92  
a.schlingmann@maisadour.com

## Dr. Frank Schröder

Gebietsleiter Mecklenburg-  
Vorpommern, Brandenburg &  
Sachsen-Anhalt Nord  
0170 779 52 21  
schroeder@maisadour.com

## Marcel Wagner

Gebietsleiter  
Sachsen-Anhalt Süd,  
Thüringen & Sachsen  
0152 545 135 58  
m.wagner@maisadour.com

## Sarah Breuer

Gebietsleiterin  
Franken & Oberpfalz  
0174 269 61 92  
s.breuer@maisadour.com

## Sanjar Mahkam

Gebietsleiter  
Baden-Württemberg  
0162 638 91 71  
s.mahkam@maisadour.com

## Lucia Ruff

Gebietsleiterin  
Oberschwaben  
0171 330 76 62  
ruff@maisadour.com

## Klaus Vogler

Gebietsleiter  
Region Bodensee & Rheintal  
0160 94 62 48 91  
k.vogler@maisadour.com

## Bernd Bierlein

Gebietsleiter  
Südbayern  
0172 696 12 49  
b.bierlein@maisadour.com



EINE MARKE VON MAISADOUR

**masseeds®**  
ACT TOGETHER FOR A CHANGING AGRICULTURE

MITTEL

## SIMONA

ERTRAGREICHE ALLROUNDSORTE

- STABILE ERTRÄGE**  
sehr robust und zuverlässig
- HOHE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**  
für alle Standorte geeignet
- EXZELLENTES AGRONOMISCHES PROFIL**  
zügige Jugendentwicklung und gute Gesundheit

### EIGENSCHAFTEN

Typ:	Hybrid
Kornertrag:	hoch
Ölertrag:	hoch - sehr hoch
Ölgehalt:	42-44 %

### AGRONOMIE

Neigung zu Auswinterung:	4
Vorwinterentwicklung:	6
Blühbeginn:	4
Reifeverzögerung Stroh:	5
Reife:	5
Pflanzenlänge:	5
Neigung zu Lager:	4
Anfälligkeit für Phoma:	3
Anfälligkeit für Sclerotinia:	2
Schotenplatzfestigkeit:	ja

1 sehr früh/sehr gering | 5 mittel | 9 sehr spät/sehr stark

### AUSSAATZEIT



NEU

MITTEL

## KOMBIA

UNSER NEUER ERTRAGSSCHLAGER

- UMWELTSTABILE ERTRÄGE**  
gute Anpassung an alle Standorte
- SCHNELLE JUGENDENTWICKLUNG**  
wächst den Schädlingen einfach davon
- SEHR ROBUST**  
Winterhärte, Standfestigkeit und Schotenplatzfestigkeit runden das Profil ab

### EIGENSCHAFTEN

Typ:	Hybrid
Kornertrag:	hoch - sehr hoch
Ölertrag:	hoch - sehr hoch
Ölgehalt:	42-44 %

### AGRONOMIE

Neigung zu Auswinterung:	3
Vorwinterentwicklung:	6
Blühbeginn:	3
Reifeverzögerung Stroh:	5
Reife:	5
Pflanzenlänge:	5
Neigung zu Lager:	3
Anfälligkeit für Phoma:	3
Anfälligkeit für Cylindrosporium:	2
Anfälligkeit für Sclerotinia:	3
Schotenplatzfestigkeit:	ja

1 sehr früh/sehr gering | 5 mittel | 9 sehr spät/sehr stark

### AUSSAATZEIT

